

# TERÄS KATTO PAKETTI



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Nostalgia.....             | 5     |
| Harmonia.....              | 7     |
| Kruunukate.....            | 9     |
| Tiilipoimu.....            | 11    |
| Konesaumarivi.....         | 12    |
| Poimulevykatteet.....      | 13    |
| Kattotarvikkeet.....       | 15-17 |
| Kattoturvaluotteet.....    | 19    |
| Sadevesijärjestelmä.....   | 21    |
| Värit ja raaka-aineet..... | 22    |
| Pinnoitteet.....           | 23    |

# TÄRKEÄ OSA MAISEMAA

Poimukate Kattopaketti on kotimainen korkealuokkainen teräskatto, joka on suojannut suomalaisia koteja vaativissa olosuhteissa yli 60 vuoden ajan.

Poimukate-teräskatto on laadukas, pitkäikäinen ja tyylikäs valinta kotisi kruunuksi. Tarjoamme erilaisia taloihin ja ympäristöihin sopivia profili- ja värivaihtoehtoja takuupinnoitetusta teräsohutlevystä.

Teräskaton asentamisen helppous ja materiaalin keveys mahdollistavat sen käytön sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

**Kotimainen, nykyaikainen tuotanto takaa nopeat toimitukset ja laadukkaat SSAB:n raaka-aineet tarjoavat kilpailukykyisen hintalaatusuhteen.**



## VÄSYMÄTÖNTÄ RYHTIÄ

Oikean profiilin ja värin valinta antaa talosi katolle näyttävyttä.

> *Nostalgia* - väri: RR750



P50




P40

# NOSTALGIA

Perinteisen suomalaisen peltikaton ajaton tyylikkyys yhdistyy Nostalgiasa nykyisiin materiaaleihin ja kestäväan lopputulokseen. Nostalgia säilyttää väsymättä ryhtinsä vuodesta toiseen. Kiinnitystekniikan ansiosta katteen asennus sujuu nopeasti ja helposti. Profiilin taittoräystäs luo yhtenäisen lopputuloksen myös räystäälle.


Nostalgia-lukkosaumakatetta on saatavana P50 ja P40 pinnoitteella. Myönnämme P50 pinnoitteelle 50 vuoden teknisen toimintatakuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.

Itselukittuvan saumarakenteen ansiosta katteen asennus sujuu nopeasti ja helposti




Valittavanasi on useiden väri vaihtoehtojen lisäksi kaksi eri katetyyppiä: sileä 30S sekä jäykisteurilla varustettu 30W

Nostalgia 30S




- pystysauman korkeus .....30 mm  
- levypaksuus ..... 0,5-0,6 mm  
- hyötyleveys ..... 508 mm

Nostalgia 30W



- max. pituus ..... 14,5 m  
- min. pituus ..... 1,4 m  
- min. kattokaltevuus ..... 1:8

Nostalgia-katelevyt valmistetaan aina pinnoitetusta 0,5-0,6 mm kuumasinkitystä teräksestä ja niissä käytetään 30 mm korkuista pystysaumausta. Tuotteessa on taittoräystäs.



## LINJAKAS PYSTYSAUMAKATE

Ajaton muotoilu yhdistyy uudentyyppisessä profilissa toimivaan kokonaisuuteen.

> Harmonia 28W - väri: RR23



P50



P40


# HARMONIA

Poimukatteen Harmonia on linjakas uudentyyppinen kattoprofiili, jossa yhdistyy ajattomuus ja toimivuus. Harmonia soveltuu eri tyyppiin rakennuksiin ja antaa kodille modernin ilmeen.


Harmonia-kattoprofiilia on saatavana P50 ja P40 pinnoitteella. Myönnämme P50 pinnoitteelle 50 vuoden teknisen toimintatakuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.



PK Harmonia S28



PK Harmonia W28



- pystysauman korkeus .... 28 mm
- levypaksuus ..... 0,5-0,6 mm
- hyötyleveys ..... 1115 mm
- max. pituus ..... 8,5 m
- min. pituus ..... 0,4 m



## EDUSTAVA VUODESTA VUOTEEN

Kruunukate säilyttää arvokkaan ulkonäkönsä edustavana vuodesta toiseen.

> Kruunukate - väri: RR33



P50




P40


# KRUUNUKATE

Kruunukate valitaan nimensä mukaisesti talon julkisivun näyttäväksi kruunuksi. Korkean profiilin kattoon tuoma arvokkuus antaa luonnetta koko kodille. Toimivuutta täydentää Kruunukatteessa oleva tuplavesiura.

Kruunukate-tiilikuviokatetta on saatavana P50 ja P40 pinnoitteella. Myönnämme P50 pinnoitteelle 50 vuoden teknisen toimintatakuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.



- profiilin korkeus .....64 mm
- levypaksuus ..... 0,5-0,6 mm
- hyötyleveys ..... 1040 mm
- max. pituus .....8,0 m
- min. pituus ..... 0,94 m
- poikittaiskuvion pituus 400 mm



## KATSETTA KESTÄVÄ

Tiilipoimu pitää pintansa säässä kuin säässä. Kevyet kattolevyt on helppo asentaa paikoilleen ilman erikoistyoäkaluja.

> *Tiilipoimu - väri: RR33*



P50




P40


# TIILIPOIMU


Tiilipoimu on suosittu hieman matalampi tiilikuviokate, joka istuu täydellisesti suomalaiseen luontoon. Aaltomainen pehmeä muoto tarjoaa tyylikästä näyttävyyttä kodillesi.

Tiilipoimu-tiilikuviokatetta on saatavana P50 ja P40 pinnoitteella. Myönnämme P50 pinnoitteelle 50 vuoden teknisen toimintakuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.



- profiilin korkeus .....44 mm
- levypaksuus ..... 0,5-0,6 mm
- hyötyleveys ..... 1100 mm
- max. pituus .....8,0 m
- min. pituus ..... 1,2 m
- poikittaiskuvion pituus 350 mm





## KATTOJEN ELIITTIÄ

Aito konesaumakatto on peltisepän taidon näyte. Nyt myös meiltä!

> PK Konesaumarivi W25 - väri: RR23




P50

## KONESAUMARIVI

Kunnioitamme perinteitä ja tarjoamme asiakkaillemme myös aitoja laadukkaita Poimukate -konesaumakattoja. Konesaumattu peltikatto koostuu noin 55 senttimetriä leveistä peltiriveistä, jotka saumataan toisiinsa vesitiiviisti. Poimukate konesaumarivi on laadukas ratkaisu, joka nostaa talon arvoa ja on pitkäikäinen katevaihtoehto.

Konesaumakaton asentamiseen tarvitset peltiseppää!

Myönnämme P50 pinnoitteelle 50 vuoden teknisen toimintatakuun ja 25 vuoden visuaalisen takuun.



PK Konesaumarivi S25




- pystysauman korkeus .....25 mm

- levypaksuus ..... 0,5-0,6 mm

- hyötyleveys ..... 550 mm

PK Konesaumarivi W25



- max. pituus ..... 14,5 m

- min. pituus .....0,4 m



P50



P40



P25

## POIMULEVYKATTEET


Poimukatteen poimulevyjen malleista löytyy selkeän tyylikäs vaihtoehto kaikenlaisiin ja -ikäisiin rakennuksiin asuinrakentamisesta teollisuusrakentamiseen. Ajattomat poimulevyt antavat katolle persoonallisen ilmeen ja istuvat tyylikkäästi myös julkisivuihin.

Suorauraisia poimulevyjä on saatavana kolmessa eri pinnoitteessa: P50, P40 ja P25. Suorauraisen pinnoitteiden tekninen toimintatakuu on pintamateriaalista riippuen 50, 40 tai 30 vuotta ja esteettinen takuu 25, 15 tai 10 vuotta.

A=Kattoon B=Seinään V=Seinään, jäykisteuralalla ▼=Pinnoitteen puoli


PK15

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm




PK18

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm




PK17

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm




PK20R

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm




PK35

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm




PK45E

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm



PK45R

Levypaksuus  
0,45–0,6 mm





# KATTOTARVIKKEET

Listoilla viimeistelet kattosi lopullisen ilmeen. Valikoimastamme löytyvät myös profiiliisi sopivat tiivisteet, kiinnitystarvikkeet ja läpiviennit. Osien yhteensopivuus takaa ehjän ja tyylikkään lopputuloksen sekä nopeuttaa asennustyötä. Kaikkien listojen pituus on 2000 mm.

|                                                                 |                                                        |                                                                              |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Harjalista, pyöreä</b><br/>140 x 140 mm</p>               | <p><b>Harjalista kantikas</b><br/>140 x 140 mm</p>     | <p><b>Päätylista</b><br/>130x80 mm</p>                                       | <p><b>Räystäslista</b><br/>50 x 40 mm</p>                                                                          |
| <p><b>Otsalista</b><br/>130 x 80 mm</p>                         | <p><b>Jiirilevy</b><br/>300 x 300<br/>600 x 600 mm</p> | <p><b>Seinänvieruslista</b><br/>250 x 165 mm</p>                             | <p><b>Rintaliitoslista</b><br/>240 x 170 mm</p>                                                                    |
| <p><b>Taitelista</b><br/>295 x 295 mm</p>                       | <p><b>Harjakaton päätykappale</b></p>                  | <p><b>Aumakaton päätykappale</b></p>                                         | <p><b>Aumakaton y-kappale</b></p>                                                                                  |
| <p><b>Kateruuvit</b><br/>25 x 4,8<br/>50 x 4,8<br/>65 x 4,8</p> | <p><b>Kattoluukku</b></p>                              | <p><b>Läpiviennit:</b><br/>Läpivienti 110, 125, 160mm<br/>Huippumuri 125</p> | <p><b>Harjatiiviste (tuulettuva)</b></p> <p><b>Vaimennusnauha (Nostalgia ja Harmonia)</b><br/>5 x 90 mm (50 m)</p> |




# NOSTALGIAN JA HARMONIAN LISTAT

Listoilla viimeistelet kattosi lopullisen ilmeen. Valikoimastamme löytyvät myös profiiliisi sopivat tiivisteet, kiinnitystarvikkeet ja läpiviennit. Osien yhteensopivuus takaa ehjän ja tyylikkään lopputuloksen sekä nopeuttaa asennustyötä. Kaikkien listojen pituus on 2000 mm.

Harjalista kantikas

Nostalgia-profiili  
Harmonia-profiili


140 x 140 mm



Harjan tiivistelista

Nostalgia-profiili  
Harmonia-profiili


30S/W korkeus 30 mm



Päätylista

Nostalgia-profiili  
Harmonia-profiili


30S/W 90 x 60 x 30 mm



Räystäslista (taitettava)

Nostalgia-profiili


75 x 30 x 65 mm



Otsalista

Nostalgia-profiili  
Harmonia-profiili


110 x 90 mm



Seinänvieruslista

Nostalgia-profiili  
Harmonia-profiili

30S/W 275 x 70 x 30 mm





**TURVALLISTA TOIMIVUUTTA**  
 Poimukatteen kattoturvatuotteiden avulla yhdistät turvallisuuden, toimivuuden ja tyylikkyyden.  
 > Kattosilta, lumiesteet ja läpiviennit

# KATTOTURVATUOTTEET

Kestävät ja tarkoituksenmukaiset kattoturvatuotteet on olennainen osa toimivaa kattoa. Tarjoamme kattoturvatuotteet, jotka on suunniteltu toimimaan täydellisesti Poimukatteen katon kanssa. Tuotteemme takaavat turvallisen liikkumisen katolla ja ne täyttävät viranomaisten kattoturvatuotteista antamat määräykset.

Turvatikas  
 2,1 m  
 3,3 m



Seinätikas  
 2,1 m  
 3,3 m  
 4,2 m  
 5,4 m  
 6,6 m  
 7,5 m



Lapetikas  
 2,1 m  
 3,3 m  
 4,2 m  
 5,4 m  
 6,6 m  
 7,5 m  
 8,7 m  
 9,9 m




Kattosilta  
 3,0 m



Saatavana tiilikuvioiselle peltikatolle, suoraprofiilipellille, Nostalgia lukko-saumakatolle, konesaumaprofiilille ja huopakatolle.

Sivutanko-sarja  
 1,5 m



Lumieste  
 3,0 m



Saatavana tiilikuvioiselle peltikatolle, suoraprofiilipellille, Nostalgia lukko-saumakatolle, konesaumaprofiilille ja huopakatolle.




## TARKASTI YHTEENSOPIVA

Poimukate sadevesijärjestelmä kestää sinkityn teräsrakenteensa ansiosta erinomaisesti pohjoisen olosuhteiden kovat vaatimukset.

> *Sadevesijärjestelmä*

# SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Poimukate sadevesijärjestelmä on monipuolinen ja joustava kokonaisuus. Sadevesijärjestelmän kaikki osat valmistetaan kuumasinkitystä molemmin puolin maalipinnoitetusta 0,5 mm teräksestä. Ohjeiden mukaisesti asennettu sadevesijärjestelmä on lähes huoltovapaa. Vuosittainen tarkastus ja kevyt puhdistus takaavat sadevesijärjestelmän toimivuuden useille vuosikymmenille eteenpäin.




Mittatarkat osat on helppo liittää yhteen ja asentaa paikoilleen ilman erikoistyökaluja. Ulkoiset kannattimet estävät tukkeutumien muodostumista ja helpottavat puhdistustyötä.


# VÄRIT

Poimukate teräskattopaketteja on saatavissa useissa eri väreissä. Kun löydät sinulle sopivan värisävyn, tarkista sen tarkka sävy, koska painoväri ei vastaa todellisuutta. Tarkista myös saatavuus jälleenmyyjältä tai suoraan Poimukatteelta.


## KATTO- JA SEINÄPROFIILIT




RR11 Havunvihreä




RR20 Valkoinen




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa




RR23 Tumman harmaa




RR2H3 Antrasiitti




RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea




RR33 Musta




RR750 Tiilenpunainen


## KATTOTURVA-TUOTTEET




RR11 Havunvihreä




RR20 Valkoinen




RR23 Tumman harmaa




RR2H3 Antrasiitti




RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea




RR33 Musta




RR750 Tiilenpunainen


## SADEVESI-JÄRJESTELMÄ




RR20 Valkoinen




RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta

# PINNOITTEET

**P50 Pural BT matta** on mattamainen pinnoite, joka on kestävin vaihtoehto kattoihin. Teknisesti erinomainen pinnoite soveltuu profiloituna katto- ja seinärakenteisiin sekä omakotitaloissa että teollisuusrakennuksissa. Esteettinen takuu on 25 vuotta ja tekninen takuu 50 vuotta.

**P40** on himmeä matta pinnoite, jolla on erinomainen hinta-laatusuhde. Se sopii monenlaiseen tarpeeseen ja kohteeseen. Esteettinen takuu on 15 vuotta ja tekninen takuu 40 vuotta.

**P25** on pisimpään markkinoilla ollut pinnoite. Sitä käytetään pääsääntöisesti suoraustaisten katto- ja seinäprofiilien valmistukseen. Esteettinen takuu on 10 vuotta ja tekninen takuu 30 vuotta.



# LAADUKKAAT RAAKA-AINEET

Pitkäikäisten Poimukate teräskattojen perusraaka-aineena käytetään SSAB:n laadukkaita GreenCoat-tuoteperheen maaalipinnoitettua terästä.

Poimukate käyttää pinnoitettujen katto- ja seinätuotteiden valmistuksessa raaka-aineena aina väripinnoitettua teräsohutlevyä, jonka sinkkikerroksen vahvuus on vähintään 275 g/m<sup>2</sup>.

**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL



POIMUKATE OY  
WAHLFORSSINKATU 16  
80100 JOENSUU  
PUH. (013) 2525 300  
[WWW.POIMUKATE.FI](http://WWW.POIMUKATE.FI)



Tuotteemme on merkitty standardin SFS-EN 14783 mukaisesti metallisiksi ohutlevy- ja nauhatuotteiksi täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin. CE-merkintä on todiste siitä, että kaikki tuotteemme on valmistettu EU:ssa voimassa olevien määräysten mukaisesti.